

# SERIE EXCLUSIV 55

**PVP DESDE 64.<sup>94</sup>€**

Total PVP / BCU + cables + teclas + marco



**Lingg Janke**

GUÍA DE COMPRAS · 10-2023

**PVP DESDE 64.<sup>94€</sup>**

Total PVP / BCU + cables + teclas + marco


La serie **Exclusiv 55** se caracteriza por su calidad y un precio que te permite sustituir los pulsadores convencionales.

La serie de pulsadores Exclusiv 55 (medida estándar de 55x55) de Lingg&Janke consta de:



## 1. Pulsador KNX empotrable 55x55

### 1.1 Acoplador de bus KNX simple + Módulo pulsador



De 4 canales + 4 entradas/salidas binarias (sin sensor de humedad/temperatura) [Cód. web: 20311](#)

De 4 canales + 4 entradas/salidas binarias (con sensor de humedad/temperatura) [Cód. web: 43838](#)

### 1.2 Acoplador de bus KNX simple + Módulo pulsador + LED RGB en las esquinas de las teclas




Colores ajustables fijos mediante interruptor deslizante: rojo, verde, azul, amarillo, cian, magenta y blanco

De 4 canales + 4 entradas/salidas binarias + 4 LEDs RGB (sin sensor de humedad/temperatura) [Cód. web: 91715](#)

De 4 canales + 4 entradas/salidas binarias + 4 LEDs RGB (con sensor de humedad/temperatura) [Cód. web: 91716](#)

### 1.3 Acoplador de bus KNX Doble + 2 Módulos pulsador




Sólo para montaje vertical. Para 8 canales con montaje horizontal se necesita 1.1 + 1.4

De 8 canales (sin sensor de humedad/temperatura) [Código web: 91717](#)

De 8 canales (con sensor de humedad/temperatura) [Código web: 91718](#)

## 1.4 Módulo de expansión + Módulo pulsador (conectable al acoplador de bus mediante set de cables - no incluido)



De 4 canales, 24V [Cód. web: 20312](#)

## 2. Teclas

### Simple

- Sin iconos
- Con serigrafía 1/0
- Con serigrafía de flecha arriba/abajo

### Blanco

- [Cód. web: 20315](#)
- [Cód. web: 20327](#)
- [Cód. web: 20318](#)

### Negro

- [Cód. web: 20316](#)
- [Cód. web: 20328](#)
- [Cód. web: 20319](#)

### Aluminio plateado

- [Cód. web: 20317](#)
- [Cód. web: 20329](#)
- [Cód. web: 20320](#)



### Dobles

- Sin iconos
- Con serigrafía 1/0
- Con serigrafía de flecha arriba/abajo

- [Cód. web: 20285](#)
- [Cód. web: 20330](#)
- [Cód. web: 20324](#)


- [Cód. web: 20291](#)
- [Cód. web: 20331](#)
- [Cód. web: 20325](#)

- [Cód. web: 20292](#)
- [Cód. web: 20332](#)
- [Cód. web: 20326](#)



## 3. Marco

Cualquier marco valido para mecanismos convencionales de 55 x 55 mm




Exclusiv 55 de Lingg & Janke



Serie A de Jung



Gama 55 de MDT





System 55 de GIRA

## 4. Set de cables para utilizar como interfaz de pulsadores

Utilizar para unir el módulo de expansión (vea 1.4) o como interfaz de pulsadores (entradas / salidas LED)



## 5. Sensores de humedad y temperatura empotrables (incluye todo menos el marco)



Sensor de temperatura y humedad en tapa ciega enchufable 55x55, blanco puro, incl. acoplador de bus [Cód. web: 91733](#)

Sensor de temperatura y humedad en tapa ciega enchufable 55x55, antracita, incl. acoplador de bus [Cód. web: 91734](#)

Sensor de temperatura y humedad en tapa ciega enchufable 55x55, blanco aluminio, incl. acoplador de bus [Cód. web: 91735](#)



**Futurasmus S.L.**

C/ de la Nit, 1 Las Torres de Bonalba. Bloque 7, Local 1 · 03110 Mutxamel (Alicante) · Tel.: +34 965 95 95 11  
Email: [info@futurasmus-knxgroup.es](mailto:info@futurasmus-knxgroup.es)