

## Descripción del producto

Controlador de puerta IP TCIP 603-..., como unidad de control para administración de derechos de acceso en viviendas privadas y en edificios comerciales.


Funciona directamente a través de una red de PC (estándar de Ethernet 10/100 Mbit). Se maneja a través del Internet Explorer de Microsoft, versión actual.

- Posibilidad de activación a través de módulo de cerradura codificada COM 611-..., módulo de lectura de llave electrónica ELM 600-.../ELM 611-... o módulo de huellas dactilares FPM 611-... Para aumentar la seguridad se pueden combinar 2 módulos de acceso diferentes, por ejemplo, COM/módulo de huellas dactilares FPM 611-...
- Protegido por contraseña
- Administración central en la red mediante un PC cualquiera (versión actual de Internet Explorer)
- Registro de los datos de acceso y del sistema
- Lista de presencias/ausencias como protocolo (si se utilizan lectores de entrada y salida separados, es decir, 2 lectores por puerta)
- 5 entradas (p. ej., contactos de trabajo)
- 4 salidas (p. ej., abrepuestas)
- Con FSM 740-... y SCE 640-... se pueden ampliar entradas y salidas
- Conexión a Ethernet a través de la interfaz RJ45
- LEDs para indicación de estado de las entradas/salidas
- Posibilidad de 20 modelos de tiempo diferentes
- Máx. 40 grupos de acceso
- Administra hasta 8 puertas
- Máx. 500 usuarios con 4 características por usuario como dedo, tarjeta o código
- Pueden leerse máx. 100 dedos de usuarios
- Perfil de festivos y vacaciones variable
- Cambio de hora automático (horario de verano/horario normal)

## Características técnicas

Tensión de servicio:	20–30 V DC
Intensidad de empleo:	máx. 700 mA
Tipo de contactos:	Contacto normalmente abierto 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Grado de protección:	IP 20
Temperatura ambiente:	0 °C hasta +40 °C
Dimensiones (mm) An x Al x Pr:	131 x 111 x 52

## Información del artículo



Controlador de puerta  
IP  
TCIP 603-03 DE/FR/NL

Página 2

**Descripción del artículo**

TCIP 603-03 DE/FR/NL

TCIP 603-03 SE/EN/DK

**Descripción del artículo**

Controlador de puerta IP

Controlador de puerta IP

**Color/el material**


Negro

Negro

**KG N° de artículo**

D 200041880-00

D 200029925-00



Controlador de puerta  
IP  
TCIP 603-03 DE/FR/NL

Página 3

---


## Accesorios


---

Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KGN° de artículo
SCE 640-0	Extensión del controlador de conmutación	Negro	E 200086485-00

Controlador de puerta  
IP  
TCIP 603-03 DE/FR/NL

Página 4





Controlador de puerta  
IP  
TCIP 603-03 DE/FR/NL

Página 5

---

Información de producto	1,1 MB	Descargas
Manuale	2 MB	Descargas
Manuale	2,7 MB	Descargas
Software	199 kB	Descargas
Software	1,9 MB	Descargas
Software	47,9 kB	Descargas
Software	1,4 MB	Descargas
Declaración de conformidad	254 kB	Descargas
Manual de sistema		Descargas
Información adicional	43,6 kB	Descargas